NO.	DATE	REVISION & DESCRIPTION	SIGNATURE REVIEWED	SIGNATURE CHECKED
⚠1	-	-	-	
⚠2	-	-	-	

~





No.	øA	øB	øC	øD	E	F	CONCRETE HOLE	MATERIAL	FINISH	REMARK
01	9.0	ø7	ø7.85	ø11.0	37.0	92.5	ø8X40L	SWRCH8	Fe+Zn	

NOTE

1. 표면처리 : 유색 크로메이트 처리 할 것.(노란색).
2. 본 제품은 콘크리트 압축강도 180kgf/cm^2 (17.6N/mm^2)에 사용 할 것.
3. 허용 인발 하중은 최소 350kgf (3.46kN) 이상.

도면에 지정되지 않은 일반공차					ROUGHNESS				
가공별	선삭 펀칭 구멍중심 거리	몰딩 다이캐스트 정밀주조 드로잉	판금 제관 용접 용단	주조 단조	SYMBOL (신 규격)	SYMBOL (구 규격)	Ry 0.001 mm	NO.	Ra 0.001 mm
치수 \ 기호	J21	J22	J23	J24	Z√	▽▽▽▽	√Ry0.8	N4	Ra0.2
1 ~ 4	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5					
5 ~ 16	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	y√	▽▽▽	√Ry6.3	N7	Ra1.6
17 ~ 63	±0.3	±0.4	±0.7	±0.9					
64 ~ 250	±0.4	±0.6	±1.2	±1.3	X√	▽▽	√Ry25	N9	Ra6.3
251 ~ 500	±0.6	±0.8	±1.5	±1.8	W√	▽	√Ry100	N11	Ra25
501 ~ 1000	±0.8	±1.0	±2.0	±2.5					
1001 ~ 2000	±1.2	±1.5	±2.5	±3.3	○√	~	○√	-	-

순번 NO.	품명 PARTS NAME	규격 SPECIFICATION	재질 MATERIAL	단위 UNIT	수량 Q'TY	WEIGHT 단위 중량	WEIGHT 총 중량	비고 REMARKS
-	JAMB ANCHOR	-	SWRCH 8	EA	1	0.03	0.03	KSD 3592

DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	DATE	2022.07.06
SH.LEE	SH.LEE	S.T.OH	Y.M.JEUN	SCALE	1 : 1.5
2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	2022.07.06	PROJECTION	⌖ ⊏

TEASUNG GROUP CO., LTD.

MODEL	-
TITLE	JAMB ANCHOR
DWG. NO.	TS-JA-0001

(A3 : 420mm x 297mm)

본 도면은 주식회사 태성그룹의 귀중한 자산이므로 주식회사 태성그룹의 허가 없이 복사 및 배포를 금합니다.